

GEZE Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

Version 1.1

Stand 02. November 2011

Seite 1 von 6

Diese GEZE Anlieferbedingungen/ Verpackungsvorschriften ersetzen die bisherige Vorschrift:

GEZE Anlieferbedingungen/ Verpackungsvorschriften Version 1.0

Alle Änderungen sind am linken Rand mit einer senkrechten Line gekennzeichnet.

1. Grundsätzliches

Die nachstehenden Transport- und Verpackungsvorschriften sind unabhängig von der vereinbarten Lieferkondition und Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen.

Die Ware ist per LKW anzuliefern, der über eine Rampe/ Entladebrücke entladen werden kann. Sprinter oder ähnliches sind für die Anlieferung von Paletten und/oder GEZE-Behältern nicht geeignet. Bei Anlieferung in einem ungeeignetem Fahrzeug wird der Wareneingang die Entladung ablehnen. In dem Fall ist vom Anlieferer die Entladung selbst auf eigene Gefahr durchzuführen (Legitimation zum Führen von Fördergeräten erforderlich).

Bitte beachten Sie, dass in unserem neuen Distributionszentrum (Breitwiesenstrasse 8) das Abladen von Paletten und GEZE-Behältern, welche per Sprinter angeliefert werden, grundsätzlich aufgrund baulicher Begebenheiten nicht möglich ist.

Beförderungskosten werden gegebenenfalls von uns entsprechend der vereinbarten Lieferkondition übernommen.

Andere als die vorgegebenen GEZE-Verpackungsstandards akzeptieren wir nur nach schriftlicher Vereinbarung.

Höhere Transportkosten bei Veränderung der durch diese Vorschrift erteilten Versandart, z. B. Luftfracht, Bahn-Express, Schnellpakete, Kurierdienste, etc. erkennen wir nur an, wenn eine solche Versandart ausdrücklich von uns vorgeschrieben und freigegeben wird.

Anlieferungen, die wegen nicht abgestimmter oder nicht eingehaltener Verpackung von der Qualitätsprüfung, bzw. der Logistik abgelehnt werden, gehen zu Lasten des Lieferanten zurück.

2. Begleitpapier Lieferschein

Der Lieferschein ist in einfacher Ausführung der Ware beizufügen und muss nachstehende Auftragseinzelheiten enthalten:

- Unsere Bestell- /Auftragsnummer; wenn möglich zusätzlich als Barcode (EAN 128)
- Lieferantennamen
- GEZE-Identnummer
- Anzahl Packstücke
- Füllmenge pro Packstück

Bitte beachten Sie unter Punkt 6 die Angaben zum Behältermanagement:

Hier ist eine Auflistung der „Pipeline-Bestellung“ sowie separates Ausweisen des Behältertyps und der Menge auf dem Lieferschein (u. Rechnung) notwendig.

GEZE Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

Version 1.1

Stand 02. November 2011

Seite 2 von 6

3. Generelle Verpackungsanforderungen (unabhängig von der Verpackungsart)

- Bildung rationeller Ladeeinheiten
- optimale Auslastung der Behältnisse
- Transportsicherung
- problemlose Endladbarkeit durch Flurförderfahrzeuge
- Stapelfähigkeit
- Einhaltung der vorgegeben Standardabmessungen

4. Kennzeichnung der Behältnisse (Kartonage oder Mehrwegbehälter)

- GEZE-Identnummer
- Produktbezeichnung
- Füllmenge (Stückzahl)
- Kartongewicht

5. Standardverpackungen

Die Verpackungsart, -größe und -füllmenge für alle Materialien ist mit der Abteilung GEZE Logistik abzustimmen:

GEZE GmbH
Bereich Logistik und Transport
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Tel.: 07152 / 203-550

Fax: 07152 / 203-397

E-Mail: logistics.de@geze.com

GEZE Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

Version 1.1

Stand 02. November 2011

Seite 3 von 6

Nachstehend aufgelistet finden Sie die Verpackungen, welche im Hause GEZE Anwendung finden:

Europalette (Europoolpalette)	<p>Es werden nur Paletten akzeptiert, welche den Bestimmungen der European Pallet Association (EPAL) mit den Abmessungen 1200 x 800 mm entsprechen. Die Höhe einer auf Europaletten angelieferten Sendung ist zwingend mit dem Bereich Logistik abzustimmen.</p>																												
GEZE-Behälter	<p>Hierbei handelt es sich um einen Mehrwegstahlbehälter von GEZE. Das Anbringen von Etiketten, Klebebändern, etc. am Behältnis ist untersagt.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Wurden GEZE Behälter als Anlieferverpackung festgelegt, können Sie diese im Bereich Logistik und Transport unter dem genannten Kontakt (logistics.de@geze.com) unter Angabe der GEZE-Bestellnummer anfordern.</p>																												
Kleinladungsträger (KLT)	<p>Folgende Kleinladungsträger finden im Hause GEZE Anwendung:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th rowspan="2">Bezeichnung</th> <th colspan="3">Außenmaß (Nennmaß)</th> <th rowspan="2">Bezeichnung GEZE</th> </tr> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th>Länge [mm]</th> <th>Breite [mm]</th> <th>Höhe [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-KLT 6429</td> <td>600</td> <td>400</td> <td>280</td> <td>K3</td> </tr> <tr> <td>KLT 4328/4329</td> <td>400</td> <td>300</td> <td>280</td> <td>K2</td> </tr> <tr> <td>KLT 3214</td> <td>300</td> <td>200</td> <td>148</td> <td>K1</td> </tr> <tr> <td>R-KLT 3215</td> <td>300</td> <td>200</td> <td>148</td> <td>K0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sofern Kleinladungsträger als Anlieferverpackung festgelegt wurden, müssen Sie diese im Rahmen unseres neuen Behältermanagement (Verkauf-Rückkauf-System) bei unserem Dienstleister anzufordern.</p> <p><u>Ablauf des Verkauf-Rückkauf-System sowie Konditionen und Ansprechpartner entnehmen Sie bitte Punkt 6.</u></p>	Bezeichnung	Außenmaß (Nennmaß)			Bezeichnung GEZE	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	R-KLT 6429	600	400	280	K3	KLT 4328/4329	400	300	280	K2	KLT 3214	300	200	148	K1	R-KLT 3215	300	200	148	K0
Bezeichnung	Außenmaß (Nennmaß)			Bezeichnung GEZE																									
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]																										
R-KLT 6429	600	400	280	K3																									
KLT 4328/4329	400	300	280	K2																									
KLT 3214	300	200	148	K1																									
R-KLT 3215	300	200	148	K0																									

GEZE Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

Version 1.1

Stand 02. November 2011

Seite 4 von 6

Magnumbehälter	<p>Es werden nur Magnumbehälter (Typ FLC inkl. Deckel) in der Abmessung 1200 x 800 x 950 mm akzeptiert.</p> <p>Sofern Magnumbehälter als Anlieferverpackung festgelegt wurden, müssen Sie diese im Rahmen unseres neuen Behältermanagement (Verkauf-Rückkauf-System) bei unserem Dienstleister anfordern.</p> <p><u>Ablauf des Verkauf-Rückkauf-System sowie Konditionen und Ansprechpartner entnehmen Sie bitte Punkt 6.</u></p>																							
Karton	<p>Werden Kartons als Packmaterial vereinbart, gelten folgende GEZE-Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewichtsbeschränkung: max. 15kg - sortenreines Verpacken - Füllmaterialien: nur Karton- und Pappmaterialien - abgestimmte Kartonmaße dürfen nicht überschritten werden, etwas kleiner ist möglich - die festgelegte Kartongröße darf nicht ohne Rücksprache geändert werden <p>Die Abmessungen der GEZE-Kartonanforderungen orientieren sich an den Abmessungen von Kleinladungsträger (siehe Tabelle):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Kartonmaße</th> <th rowspan="2">Bezeichnung GEZE</th> <th rowspan="2">entspricht KLT</th> </tr> <tr> <th>max. Länge [mm]</th> <th>max. Breite [mm]</th> <th>max. Höhe [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">280</td> <td style="text-align: center;">A3</td> <td style="text-align: center;">KLT 6429</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">280</td> <td style="text-align: center;">A2</td> <td style="text-align: center;">KLT 4328/4329</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">A1</td> <td style="text-align: center;">KLT 3215 / 3214</td> </tr> </tbody> </table>	Kartonmaße			Bezeichnung GEZE	entspricht KLT	max. Länge [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	600	400	280	A3	KLT 6429	400	300	280	A2	KLT 4328/4329	300	200	150	A1	KLT 3215 / 3214
Kartonmaße			Bezeichnung GEZE	entspricht KLT																				
max. Länge [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]																						
600	400	280	A3	KLT 6429																				
400	300	280	A2	KLT 4328/4329																				
300	200	150	A1	KLT 3215 / 3214																				
Gitterbox	<p>Gitterboxen müssen den Qualitätsanforderungen der European Pallet Association (EPAL) entsprechen. Die Abmessungen betragen 1230 x 830 x 970 mm.</p>																							
Einwegpalette / Kunststoffpalette / Sonderpalette	<p>Die Anlieferung auf Einwegpalette / Kunststoffpalette / Sonderpalette oder Ähnliches ist zwingend mit der Logistik unter dem genannten Kontakt abzustimmen.</p>																							

GEZE Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

Version 1.1

Stand 02. November 2011

Seite 5 von 6

6. Ablauf Verkauf-Rückkauf-System, Ansprechpartner und Konditionen

Um eine ausreichende und zeitnahe Versorgung mit den Behältern KLT3214, KLT3215, KLT4328, KLT4329, KLT6429, FCL (Magnum) und der Abdeckplatte 1208 sicherzustellen, hat GEZE zum 01.11.2011 einen neuen Ablauf im Behältermanagement eingeführt.

Bei dem neuen Ablauf handelt es sich um ein sogenanntes Verkauf-Rückkauf-System und läuft wie folgt ab:

- Ihren Behälterbedarf für die GEZE-Teile organisieren Sie direkt beim unserem Dienstleister:

VARIO PACK GmbH & Co. KG
Bexbacher Str. 83
66424 Homburg

Ansprechpartner: Herr Engelter
Email: wolfgang.engelter@variopack-group.de
Tel: 06841/972870
Fax 06841/9728723

Die komplette Bestellabwicklung der Behälter erfolgt direkt beim Dienstleister (unabhängig von GEZE).

- Mit Ihrer Warenanlieferung an GEZE verkaufen Sie die Behälter zu den gleichen Konditionen.
- Von GEZE erhalten Sie eine „Pipeline-Bestellung“ für die Behälterlieferungen.
WICHTIG: Bitte weisen sie den Behältertyp und die Menge bei der Warenanlieferung als separate Position unter Angabe der „Pipeline-Bestellung“ auf Ihrem Lieferschein und Ihrer Rechnung aus.

Lieferung i.d.R. innerhalb 5 Arbeitstage frei Haus:

Behältertyp	Verkaufspreis frei Haus	Gebindemenge / Mengen pro Palette
KLT 3214	1,80 €	96 Stück
KLT 3215	1,95 €	96 Stück
KLT 4328	7,61 €	48 Stück
KLT 4329	4,86 €	48 Stück
KLT 6429	7,37 €	24 Stück
FLC (Magnum) inkl. Deckel	171,33 €	3 Stück
Abdeckplatte	18,00 €	1 Stück

Bitte beachten Sie die Mindestabnahmemengen (Gebindemengen/Mengen pro Palette). Kleinere Mengen sind nicht möglich.

GEZE Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

Version 1.1

Stand 02. November 2011

Seite 6 von 6

7. GEZE-Langgutverpackungen


- als Langgut gelten Materialien mit einer Länge über 3,50 m
- geringe Stückzahlen können in Kleinbunden angeliefert werden. Als Unterlage ist hier ein Holzbrett (Holzlattung) erforderlich
- hohe Stückzahlen sind im Großbund mit den max. Außenabmessungen von **450 x 450 mm** anzuliefern (Breite x Höhe; einschl. Holzrahmen; ausschl. Kantholz / Holzsteher)
- Bei Anlieferung im Großbund gelten die nachstehen genannten Vorschriften:

Kennzeichnung auf beiden Stirnseiten:

- GEZE-Identnummer
- Produktbezeichnung
- Füllmenge (Stückzahl)
- Bruttogewicht (max. 1 t; größere Gewichte nach Absprache)

geforderte Verpackungsmaterialien:

- Kartontage rundum und stirnseitig (Wellpappe bietet nicht ausreichend Schutz)
- Kantenschutz bzw. Holzlattung an beiden oberen und unteren Kanten
- Papierzwischenlage zum Schutz des Profils
- Kantholz / Holzsteher (mind. 90 mm Höhe)
- Kunststoff- oder Stahlumreifungsband



Diese Verpackungsvorschrift ist gültig für alle Langmaterialanlieferungen, außer es wurde schriftlich eine genauere bzw. abweichende Verpackung mit Ihnen vereinbart. In solchen Fällen gilt die gemeinsam vereinbarte Verpackungsvorschrift, welche auf den GEZE-Bestellungen immer angegeben ist.