


Bitte um Beachtung:

- Die Karuselltüranlage-RC2 ist geprüft nach DIN 1627 - 1630. Zum Einbau wird eine RC2 geprüfte Fassade gemäß DIN 1627 - 1630 vorausgesetzt. Wir bitten dies um Berücksichtigung bei der Planung.
- Die verschiedenen Fundamente dürfen zueinander zu keinen unterschiedlichen Bewegungen führen!
- Es muss gewährleistet sein, dass eine durchgehende und statisch ausgelegte Konstruktion des Rohfußboden vorhanden ist!
- Für hieraus entstehende Mängel übernimmt die Firma GEZE-SK GmbH keine Gewährleistung!


GEZE GmbH P.O. Box 1141 32542 Lemmer Germany		Referenzzeichnung reference drawing	
vertraulich/confidential		Blatt / von 1 / 3	Platz Nr. / 000
Datum 30.06.15	Zeichner cspn	Maßstab 1:10/12	
Erstellt für -	Erstellt durch -	Sprache Deutsch	Zeichnungs-Nr. / document-no. 0-001

OK-KDT

+2.930 UK-Kämpfer



GEZE GmbH 23, 24, 25, 26 52828 Lennep		Projekt / designation	
vertraulich/confidential		Referenzzeichnung reference drawing	
Datum/date	Blatt / von 2 / 3	Proj.-Nr. / 18 06 5	Platz-Nr. / 110 12
Erstellt / 18.06.15	Erstellt durch 18.06.15	Erstellt durch 18.06.15	Erstellt durch 18.06.15
Sprache Deutsch		Zeichnungs-Nr. / document-no. 0-002	



20

GEZE GmbH 23, 24, 25, 26 1024 Leinfelden Germany		Drawing description Referenzzeichnung reference drawing	
vertraulich/confidential Date: 18.06.15 Drawn by: capsa Checked by: [blank] Created by: [blank]	Date: 18.06.15 Drawn by: capsa Checked by: [blank]	Blatt / von 3 / 3	Zeichnungs-Nr. / document-no. 0-003