

auf &

DER NEUE ECDRIVE T2.

Jetzt auch mit GCprofile Therm.

zukunft.

DER NEUE ECDRIVE T2.

Willkommen in Ihren Zielen!

Der neue ECdrive T2: neues Design, mehr Funktionalität. Wo auch immer Sie ihn einsetzen wollen, von A wie Autohaus bis W wie Windfanganlage, ob in öffentlichen Gebäuden und Behörden, in Geschäftshäusern, Industriegebäuden, Einkaufszentren und im Ladenbau, ob an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen und Bahnhöfen oder im Pflege- und Gesundheitsbereich, ob in Hotellerie und Gastronomie, in Banken oder Bildungsinstitutionen:

Der ECdrive, das
meist verbaute
Produkt des GEZE
Schiebetürportfolios,
wird noch besser,
noch stärker, noch
zukunftsfähiger.



AUF & ZUVERLÄSSIGER DENN JE.

Ihre Vorteile des neuen ECdrive T2.

Der ECdrive war schon immer der „Alleskönner“ im GEZE Produktportfolio. Und er wird jetzt noch besser: Denn wir haben ihn mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet und somit seine kompromisslose Zuverlässigkeit weiter gestärkt. Der neue ECdrive T2 ist flexibel in den verschiedensten Einbausituationen einsetzbar.


- Verbessertes Design durch Reduktion der Haubenhöhe von 120 mm auf 100 mm.
- Höheres Flügelgewicht von 120 kg auf 140 kg mit neuer, verstärkter Laufschiene.
- Erhöhung der maximalen Flügelgröße um fast 20%.
- Effizientere Montage durch im Abstand von 400 mm vorgebohrte Laufschiene.
- Einfachere Ausrichtung durch Langlöcher in der Laufschiene.
- Einfacheres Verlegen der Kabel durch integrierte Kabelführungen.
- Einfachere Wartung durch optionale Serviceschnittstelle.
- Einfache Verbindung des Serviceterminals über Klinkenstecker an der Haube.



AUF & ZUKUNFTS-
SICHER: VOLLE
VERNETZBARKEIT
MIT DEM GEZE
COCKPIT.

Auch der neue ECdrive T2 ist voll vernetzbar und lässt sich flexibel über die GEZE CAN-Busschnittstelle DCU103 und das GEZE Schnittstellenmodul IO 420 in BACnet™ in Vernetzungslösungen wie das GEZE Cockpit integrieren.

- Schnelle, einfache und standardisierte Integration in die Gebäudeleittechnik.
- Einfache Visualisierung und Steuerung über Gebäudemanagementsysteme.





DAS NEUE GCPROFILE THERM UND
DAS THERMISCH GETRENNTE OBERLICHT.

Das neue GCprofile Therm – Ihre Vorteile



auf & zusammen unschlagbar

Das neue GCprofile Therm ist das feingerahmte thermisch getrennte Profilsystem, zunächst nur für den neuen ECdrive T2 erhältlich. Außerdem bieten wir Ihnen zum ECdrive T2 und GCprofile Therm ein neues, thermisch getrenntes Oberlicht in Ausführung als Rahmenprofil. Und: Das System ist durch eine durchgehende Bodenführung mit Entwässerung erweitert.

Verbessertes Design
durch feingerahmtes Profilsystem, optische Reduzierung der Ansichtsbreite um ca. 40%.

Erhöhte Performance
durch Abdichtung des Systems mit Flügelgewicht bis 140 kg je Flügel, verbesserte Luftdichtheit im Vergleich zum bekannten ISO-Profilsystem, höhere Schalldämmung und verbesserte Eigenschaften bei Regen durch Dichtheit des Systems und optionale Bodenführung mit Entwässerung.

Kombinierbarkeit
mit manuellen und motorisierten GEZE Hakenriegelschlössern ohne Verlust der thermischen Trennung – die Optik des Gesamtsystems bleibt auch mit Verriegelung filigran.

Effizientere Montage
für den gesamten Durchgangsbereich mit thermisch getrenntem Oberlicht für 1-flügelige sowie für 2-flügelige Anlagen in einteiliger oder geteilter Ausführung.



Die Architekten-Hotline hilft Ihnen, alles über unsere Produktlösungen zu erfahren und stellt Ihnen bei Bedarf Ausschreibungstexte, Architektenkataloge sowie Fachinformationen zur Verfügung.

Sie erreichen uns unter:
Telefon: 07152 203-112
Montag bis Freitag: 7.30 – 17.00 Uhr
www.geze.de/ECdrive_T2

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Deutschland

Telefon: +49 7152 203-0
Telefax: +49 7152 203-310
E-Mail: info.de@geze.com