

# Produktdatenblatt

## TS 5000 R

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite  
mit elektrischer Feststellung und Rauchschalter



### Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Betriebsspannung 230 V AC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung
Feststellanlagen mit integriertem Rauchschalter

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 R
Eignung Brandschutztüren	Ja

### Zubehör

#### Produktname

Abdeckkappe Türschließer
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173

**Produktname**

GEZE Wireless KIT GC 170

**Besteht aus**

**Produktname**

R-Gleitschiene TS 5000

GEZE TS 5000 Schließer