


Produktdatenblatt

TS 4000 EFS

Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreit mit elektrischer Freilauffunktion



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand
Freilauffunktion nach einmaligen Öffnen der Tür auf ca. 90°
Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt
Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag)

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite (unterschiedliche Varianten)
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 4000 EFS
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

Set RSZ 6 ECwire
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname
Gestänge TS 4000 EFS/RFS
GEZE TS 4000 EFS Schließer
GEZE TS 4000 EFS KM BG Schließer