

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 2000

NV BC



Grundkörper für Gestängetürschließer EN 2-4 mit
Öffnungsdämpfung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Ventil von vorn einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 2000 NV BC
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 4
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	226 mm
Breite	51 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Seitlich
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchscharter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 2000 NV BC Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	124944	silberfarbig	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	124947	nach RAL	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	124945	dunkelbronze	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 2000 NV BC Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	124946	weiß RAL 9016	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
GEZE TS 2000 NV BC Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	205332	schwarz RAL 9005	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

BEFESTIGUNGSPLATTE FLACHBOGENTÜR *

für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Befestigungsplatte Flachbogentür *	für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm	127434	silberfarbig
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm	127435	nach RAL

GLASKLEMMSCHUH

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014835	silberfarbig	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014843	weiß RAL 9016	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014836	dunkelbronze	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014845	nach RAL	10 mm

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür	für TS 3000/TS 2000 NV	090259	silberfarbig	10 mm

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 2000 NV (BC) mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Montageplatte Türschließer	für TS 2000 NV und NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	126234

STURZFUTTERWINKEL

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	nach RAL
Sturzfutterwinkel	für TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	silberfarbig

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.