

Produktdatenblatt

Gestänge TS 4000 / 2000



Mit mechanischer Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren

PRODUKTMERKMALE

→ Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Verkaufsname | Gestänge TS 4000 / 2000 |
| Feststellung | Mechanisch |
| Feststellung überfahrbar | Ja |
| Feststellbereich | 70 ° - 150 ° |
| Rauchschalter integriert | Nein |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Feststellpunkt min. | Feststellpunkt max. |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 / F | Mit mechanischer Feststellung | 102454 | silberfarbig | 70 ° | 150 ° |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | Mit mechanischer Feststellung | 102456 | weiß RAL 9016 | 70 ° | 150 ° |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | Mit mechanischer Feststellung | 102457 | nach RAL | 70 ° | 150 ° |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GESTÄNGE *

für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 082506 | nach RAL |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 057109 | silberfarbig |

MONTAGEPLATTE GESTÄNGE

Für TS 4000/ TS 2000 bei Parallelarm-Montage



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053319 | dunkelbronze |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 027460 | nach RAL |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053318 | silberfarbig |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.