

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000

E



Grundkörper für Gestängetürschließer EN 1-6 mit
elektrischer Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Ends Schlag über Gestänge einstellbar
- Elektrische Feststellung
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Gleiches Befestigungslochbild wie alle GEZE TS 4000 Schließer

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000 E
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Eingangsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	325 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja
Rauchscharter integriert	Nein

Schließkörper TS 4000 E



VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 4000 E Schließer	Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und Anschlusskasten (ohne Gestänge)	105212	nach RAL	EN 1 - 6	325 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 E Schließer	Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und Anschlusskasten (ohne Gestänge)	105211	silberfarbig	EN 1 - 6	325 x 46 x 60 mm