

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000

R-IS KM BG Zweitgerät *



Grundkörper für Gestängeturrschließer EN 1-6 ohne Rauchschalterzentrale mit Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
- Kopfmontage Bandgegenseite
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung



Schließkörper TS 4000 R-IS KM BG

Zweitgerät *

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Elektrische Feststellung
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Versorgungsspannung 24V DC über GEZE TS 4000 R-IS Erstgerät

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000 R-IS KM BG Zweitgerät *
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Versorgungsspannung	24 V
Eingangsspannung	24 V DC
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP20
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Länge	547 mm
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	80 ° - 175 °
Rauchscharter integriert	Nein

Schließkörper TS 4000 R-IS KM BG Zweitgerät *



VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Schließkraft nach EN 1154
GEZE TS 4000 R-IS KM BG Zweitgerät *	Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung (ohne Rauchschalterzentrale und Gestänge)	105247	nach RAL	24 V	EN 1 - 6
GEZE TS 4000 R-IS KM BG Zweitgerät *	Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung (ohne Rauchschalterzentrale und Gestänge)	105246	silberfarbig	24 V	EN 1 - 6

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.