

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 3000

V BC



Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 1-4 mit
Öffnungsdämpfung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschiag über Ventil von vorn einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 3000 V BC
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 4
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Eignung Brandschutztüren	Ja
Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt	Ja
Länge	226 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Seitlich
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchschalter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109328	weiß RAL 9016	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109326	silberfarbig	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109327	dunkelbronze	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109329	nach RAL	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011232	dunkelbronze	226 x 60 x 5 mm
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011233	weiß RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplatte Türschließer *	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	135237	schwarz RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011230	silberfarbig	226 x 60 x 5 mm
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011234	nach RAL	226 x 60 x 5 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.