

Produktdatenblatt

Set Perlan 140 für

Holzflügel



Schiebebeschlag für Glasflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet
- Geeignet für Innenbereich

Set Perlan 140 für Holzflügel



PRODUKTMERKMALE

→ Schiebebeschlag für Holzflügel und Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------------------------|
| Verkaufsname | Set Perlan 140 für Holzflügel |
| Flügelmaterial | Glas, Kunststoff, Metall, Holz |
| Flügelgewicht (max.) | 140 kg |
| Flügelgewicht (max.) mit Einzugsdämpfung | 80 kg |
| Prüfzyklen | 100000 |
| Korrosionsschutzklasse | 2 |
| Montageart | Wand, Decke |
| Teleskop | Ja |
| Automatisiert | Ja |
| Festfeld | Ja |
| Farbe | EV1 |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Flügelbreite (min.) | Flügelbreite (max.) |
|-------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|---------------------|
| Set Perlan 140 für Holzflügel | Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht | 119354 | EV1 | 500 mm | 1040 mm |
| Set Perlan 140 für Holzflügel | Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht | 119355 | EV1 | 500 mm | 1240 mm |
| Set Perlan 140 für Holzflügel | Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht | 119353 | EV1 | 500 mm | 840 mm |
| Set Perlan 140 für Holzflügel | Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht | 119356 | EV1 | 500 mm | 1440 mm |
| Set Perlan 140 für Holzflügel | Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht | 119357 | EV1 | 500 mm | 1640 mm |

Set Perlan 140 für Holzflügel



BESTEHT AUS

BODENFÜHRUNG HOLZFLÜGEL

auf dem Boden montierte Bodenführung für Holzflügel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Bodenführung Holzflügel Standard | Ohne Befestigungsmaterial | 002191 | Verzinkt |

ENDANSCHLAG PERLAN 140 (AUCH KS)

Endanschlag für Schiebeflügel auch für Außenanwendung geeignet



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Endanschlag Perlan 140 (auch KS) | Stahlteile aus Edelstahl | 119362 |

STIRNSEITIGE ABDECKUNG LAUFPROFIL PERLAN

Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan



| Bezeichnung | Ident-Nr. | Farbe |
|--|-----------|---------|
| Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan | 119649 | schwarz |

FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140




Set Perlan 140 für Holzflügel



| Bezeichnung | Ident-Nr. |
|----------------|-----------|
| Feststellfeder | 064242 |

ROLLENWAGEN OHNE AUFHÄNGESCHRAUBE

Rollenwagen für Flügelgewichte bis 140 kg



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Rollenwagen ohne Aufhängeschraube | bis 140 kg Flügelgewicht | 064248 |

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-----------------------|---|-----------|-------------------|
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 142518 | EV1 |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 128660 | EV1 |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 128662 | Edelstahl ähnlich |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 135061 | Edelstahl ähnlich |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 135048 | EV1 |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 135050 | Edelstahl ähnlich |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 135049 | Edelstahl ähnlich |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 135047 | EV1 |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 142519 | EV1 |
| Laufprofil Perlan 140 | mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop) | 135046 | EV1 |