

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000

EFS KM BG *



Gestängetürschließer EN 1-6 mit elektrischer
Freilauffunktion

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Kopfmontage Bandgegenseite
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Elektrische Freilauffunktion
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Gleiches Befestigungslochbild wie alle GEZE TS 4000 Schließer

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000 EFS KM BG *
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Eingangsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	325 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung	Elektrisch
Rauchschalter integriert	Nein

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 4000 EFS KM BG Schließer *	Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion (ohne Freilaufgestänge)	N/A	nach RAL	EN 1 - 6	325 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG Schließer *	Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion (ohne Freilaufgestänge)	N/A	silberfarbig	EN 1 - 6	325 x 46 x 60 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.