

Produktdatenblatt

TS 4000 Tandem



Gestängetürschließer für einflügelige Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren ab 1600 mm Flügelbreite und sehr hohem Gewicht
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

- System aus zwei Türschließern TS 4000 EN5-7 und TS 4000 EN1-6
- Stufenlos einstellbare Schließkraft ab EN7
- Für rechts und links angeschlagene Türen mit Umstellung verwendbar
- Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Verkaufsname | TS 4000 Tandem |
| Schließkraft nach EN 1154 | EN > 7 |
| Montageart | Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 180 ° |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Gestänge |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Schließkraftanzeige | Ja |
| Feststellung | Optional |
| Rauchschalter integriert | Nein |

BESTEHT AUS

GESTÄNGE TS 4000 / 2000 VERLÄNGERT

Für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm



TS 4000 Tandem



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------------|--|-----------|---------------|
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102434 | nach RAL |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102431 | silberfarbig |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102433 | weiß RAL 9016 |

TS 4000 TANDEM KOMPLETTVERPACKUNG

Gestängeturrschließer größer EN 7 mit Öffnungsdämpfung



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen |
|---------------------|--|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|
| GEZE TS 4000 Tandem | Komplettverpackung, Größe > EN7, für Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht, mit Öffnungsdämpfung, mit normalem Gestänge | 116186 | nach RAL | EN > 7 | 287 x 51 x 130 mm |
| GEZE TS 4000 Tandem | Komplettverpackung, Größe > EN7, für Türen/Tore größer 1600 mm Flügelbreite bzw. mit sehr hohem Gewicht, mit Öffnungsdämpfung, mit normalem Gestänge | 102841 | silberfarbig | EN > 7 | 287 x 51 x 130 mm |

MONTAGEMATERIAL

ACHSVERLÄNGERUNG

Für TS 4000 / TS 2000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Achsverlängerung |
|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103678 | schwarz | 15 mm |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103550 | Verzinkt | 20 mm |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103679 | schwarz | 20 mm |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 139793 | nach RAL | 15 mm |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103548 | Verzinkt | 10 mm |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103677 | schwarz | 10 mm |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103549 | Verzinkt | 15 mm |

TS 4000 Tandem



BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Bohrlehre Türschließer | für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

MONTAGEPLATTE GESTÄNGE *

für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 082506 | nach RAL |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 057109 | silberfarbig |

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|---------------|---|-----------|--------------|
| Montageplatte | für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 116189 | nach RAL |
| Montageplatte | für TS 4000 Tandem mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 105119 | silberfarbig |

MONTAGEPLATTE GESTÄNGE

Für TS 4000/ TS 2000 bei Parallelarm-Montage



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053319 | dunkelbronze |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 027460 | nach RAL |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053318 | silberfarbig |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.