

Produktdatenblatt

Set Perlan 140 für

Glasflügel



Schiebebeschlag für Glasflügel und Deckenmontage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Decken- und Wandmontage
- Für Flügelgewichte bis 80 kg

Set Perlan 140 für Glasflügel



PRODUKTMERKMALE

→ Schiebebeschlag für Deckenmontage und Glasflügel mit Flügelgewicht bis 80 kg

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Set Perlan 140 für Glasflügel
Korrosionsschutzklasse	2
Glasdicke	8 - 12.76 mm
Farbe	EV1

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Perlan SoftStop einseitig, bei 2450 mm Laufprofil beidseitig.	134858	Edelstahl ähnlich	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Perlan SoftStop einseitig, bei 2450 mm Laufprofil beidseitig.	134857	Edelstahl ähnlich	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Perlan SoftStop einseitig, bei 2450 mm Laufprofil beidseitig.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Deckenbefestigung mit Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Perlan SoftStop einseitig, bei 2450 mm Laufprofil beidseitig.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

BESTEHT AUS

BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13.5 mm

Set Perlan 140 für Glasflügel



ENDANSCHLAG PERLAN 140 (AUCH KS)

Endanschlag für Schiebeflügel auch für Außenanwendung geeignet



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Endanschlag Perlan 140 (auch KS)	Stahlteile aus Edelstahl	119362

STIRNSEITIGE ABDECKUNG LAUFPROFIL PERLAN

Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan	119649	schwarz

SET PERLAN SOFTSTOP KURZE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 575 bis 900 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop kurz, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128876	575 mm	900 mm

Set Perlan 140 für Glasflügel



LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135061	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135050	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135049	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1