

# Produktdatenblatt

# R-Gleitschiene TS

# 5000 \*



mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, ohne elektrische Feststellung

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Türen
- Feststellanlagen mit integriertem Rauchschalter
- Für die Kombination mit einem Freilaufschließer oder Haftmagnet
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren



## PRODUKTMERKMALE

- Integrierte Rauchschalterzentrale
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwelennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Betriebsspannung 230 V AC
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	R-Gleitschiene TS 5000 *
Versorgungsspannung	230 V AC
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz Versorgungsspannung	50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Zulassungen	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage
Länge	745 mm
Breite	55 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Ja
Verschmutzungsanzeige	Ja
Alarmschwelennachführung	Ja
Netzteil integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
R-Gleitschiene TS 5000 *	mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, ohne elektrische Feststellung	167813	silberfarbig	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-Gleitschiene TS 5000 *	mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, ohne elektrische Feststellung	167815	Edelstahl ähnlich	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-Gleitschiene TS 5000 *	mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, ohne elektrische Feststellung	167814	nach RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



## ZUBEHÖR

### FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE \*

Für R- und RFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für R- / RFS-Gleitschiene	123296	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für R- / RFS-Gleitschiene	123297	nach RAL

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.