

Produktdatenblatt MPS



Mechanischer Programmschalter zum Einstellen der Betriebsart bei Automatiktüren

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Zur Betriebsartänderung von GEZE Automatiktürsystemen

Produktdatenblatt | Seite 2 von 2

MPS



PRODUKTMERKMALE

- → Erhältlich mit Drehknauf oder Schlüssel
- → Sechs einstellbare Betriebsarten
- ightarrow LED zur Fehleranzeige

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	MPS 80 x 80 x 12 mm		
Abmessungen			
Stromaufnahme	50 mA		
Schutzart	IP40		
Montageart	Unterputz		
Anschlusskabel Länge	100 m		
Betriebstemperatur	-15 - 50 °C		

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Farbe	Abmessun gen	Betriebssp annung
Mechanischer Programmschalter MPS	Einstellung der Betriebsart von automatischen Türen mit Drehknopf, LED Fehleranzeige, Schutzart IP40 / passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz	113226	alpinweiß	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
Mechanischer Programmschalter MPS-ST	Einstellung der Betriebsart von automatischen Türen mit Schlüssel, LED Fehleranzeige, Schutzart IP40, gleichschließender Zylinder, inkl. 2× Schlüssel / passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz	113227	alpinweiß	80 x 80 x 24 mm	24 V DC