

# Produktdatenblatt

## Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte



Schiebebeschlag für zweiflügelige synchron öffnende  
Glastüren mit 80 kg Flügelgewicht

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- Zweiflügelige Schiebetüren mit synchroner Öffnung
- Befestigung an der Decke oder vor der Wand

# Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte

## PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 80 kg
- Für Glasflügelmaterial mit 30 mm Glasklemmplatte
- Bereits einsetzbar für sehr schmale Flügelbreiten ab 500 mm
- Mit Öffnungsweiten bis 2400 mm lassen sich große, freie Durchgangsbreiten realisieren
- Leicht zu installierende Zahnriemen für präzise Führung
- Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte

## BESTEHT AUS

### BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13,5 mm

### SET ENDSTÜCKE FÜR GLASKLEMMPLATTE 30 MM \*

Endkappe für Glasklemmplatte 30, Set bestehend aus 2 Stück



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Endstücke für Glasklemmplatte 30 mm	2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen, erforderlich bei seitlichem Überstand Blende zu Glasklemmplatte > 200 mm	142373	8 - 12 mm

# Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte



## SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM DURCHGEHEND VERBLENDET

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg mit durchgehender Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder Edelstahl ähnlich, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM OHNE ABDECKUNG

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg ohne Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm ohne Abdeckung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

# Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte



## SET PERLAN 140 FÜR HOLZFLÜGEL

Schiebebeschlag für Glasflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## SET PERLAN DUOSYNC FÜR GLASFLÜGEL

Duosync - manueller Antrieb für Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke	Montageart
Set Perlan Duosync für Glasflügel	zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Decke

## LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag



# Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135061	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135050	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135049	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1

## ZUBEHÖR

### ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274

### FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

# Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte



## SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099

## TÜRGRIFFFSTANGE KONFIGURIERT \*


Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

## WANDWINKEL VERDECKT PERLAN

Wandwinkel zur verdeckten Wandmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130468	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130462	EV1

# Perlan 140 Glas Duosync mit 30 mm Glasklemmplatte



## KOMPLETTSET CLIPSBLLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart
Komplettset Clipsblende 100	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert	138098	Wand, Decke

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.