Produktdatenblatt

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

Automatisierung für Perlan an Glastüren bis 80 kg Flügelgewicht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Schiebetürautomation für den Perlan an leichten bis mittelschweren Innentüren
- Insbesondere für den privaten Wohnbereich geeignet
- Ein- und mehrflügeligen Glasschiebetüren
- Befestigung an der Wand sowie an der Decke über zusätzliche Deckenwinkel
- Nicht für Flucht- oder Rettungswege

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-24T02:49:15Z

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

PRODUKTMERKMALE

- Zur Automatisierung von Perlan Innenschiebetüren bis max. 80 kg Flügelgewicht
- Einstellbare Komfort- und Sicherheitsfunktionen
- Max. Geschwindigkeit bis 0,3 m/s einstellbar
- Low-Energy-Schiebetürantrieb gemäß EN 16005

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

BESTEHT AUS

BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13.5 mm

SET ENDSTÜCKE FÜR GLASKLEMMPLATTE 30 MM *

Endkappe für Glasklemmplatte 30, Set bestehend aus 2 Stück

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Endstücke für Glasklemmplatte 30 mm	2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen, erforderlich bei seitlichem Überstand Blende zu Glasklemmplatte > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM DURCHGEHEND VERBLENDET

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg mit durchgehender Blende

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder Edelstahl ähnlich, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENDUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM OHNE ABDECKUNG

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg ohne Blende

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm ohne Abdeckung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

SET PERLAN 140 FÜR HOLZFLÜGEL

Schiebebeschlag für Glasflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135061	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135050	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135049	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

SET PERLAN 140 FÜR HOLZFLÜGEL

Schiebebeschlag für Wandmontage und Holzflügel

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Wandbefestigung mit Aufhängeplatte und Wandwinkel Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Wandbefestigung mit Aufhängeplatte und Wandwinkel Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Wandbefestigung mit Aufhängeplatte und Wandwinkel Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Wandbefestigung mit Aufhängeplatte und Wandwinkel Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Wandbefestigung mit Aufhängeplatte und Wandwinkel Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119337	EV1	500 mm	840 mm

ZUBEHÖR

FLÄCHENTASTER KFT

Flächentaster aus Kunststoff und Schutzart IP20 zur Ansteuerung von automatischen Türen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Flächentaster KFT	Sehr flaches Design, Schutzart IP20	114077	nirofarbig	90 x 179 x 23 mm	Aufputz
Flächentaster KFT	Sehr flaches Design, Schutzart IP20	114078	weiß	90 x 179 x 23 mm	Aufputz

FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

NETZTEIL PERLAN AUT-NT *

Netzteil zum Steuerung Perlan NT

Bezeichnung	Ident-Nr.
Netzteil Perlan AUT-NT *	139994

SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

SET STEUERUNG MIT TASTER PERLAN AUT-NT

Steuerung und Taster für Perlan AUT

Bezeichnung	Ident-Nr.
Set Steuerung mit Taster Perlan AUT-NT	141151

TÜRGRIFFSTANGE KONFIGURIERT *

Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel

Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

ZAHNRIEMEN PERLAN AUT-NT / AUT 2

Antriebszahnriemen von automatischen Schiebebeschlägen

Bezeichnung	Ident-Nr.
Zahnriemen Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

ZAHNRIEMEN PERLAN AUT-NT / AUT 2 AUF MASS

Antriebszahnriemen von automatischen Schiebebeschlägen

Bezeichnung	Ident-Nr.
Zahnriemen Perlan AUT-NT / AUT 2 auf Maß	141561

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

BODENFÜHRUNG SET GLASFÜHRUNG

Bodenführung für Glasschiebeflügel für Glasstärke 8, 10 und 12 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)	Für 8, 10, 12 mm Glas	134990	Edelstahl	8 - 12 mm

KOMPLETTSET CLIPSBLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart
Komplettset Clipsblende 100	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert	138098	Wand, Decke

SET VSG KLEBEWINKEL *

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 30

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 30 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	142386

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.