

Produktdatenblatt

GCVR 300 Touch T AP *



RFID-Leser für GCER 300 Zutrittskontrolle

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und Außenbereich (IP54)
- Ungesicherter Außenbereich
- Gesicherter Innenbereich



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Glasoptik
- Auslesen von Zutrittsberechtigungen
- Verschlüsselte Datenkommunikation mit der Türsteuerungseinheit
- Optische und akustische Signalisierung
- PIN-Tastatur zur Berechtigungsvergabe mittels Masterkarte

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GCVR 300 Touch T AP *
Abmessungen	88 x 101 x 41 mm
Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP54
Tastatur	Ja
Betriebsspannung	8 - 30 V DC
Frequenz	13.56 Mhz
Masterkartensystem zur Programmierung der Berechtigungen	Ja
Office-Mode	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
GCVR 300 Touch T AP *	RFID Leser mit kapazitiver PIN Tastatur und edlem Glasdesign / Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A+B / Betriebsspannung: 8 - 30 V DC / Anschlussart: 8pol. Schraub-/Steckklemme / Montageart: AP Aufputz / Abmessungen: AP 101x88x41 mm / IP54 frontseitig (im montierten Zustand)	187122	schwarz	8 - 30 V DC	88 x 101 x 41 mm



ZUBEHÖR

WETTERSCHUTZDACH GCVR 300, 800 *

Wetterschutz für RFID-Leser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Wetterschutzdach GCVR 300, 800 *	Material V2A, mit Schutzklappe und Zubehör	163521

AUSWEISKARTE MIFARE *

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Ausweiskarte MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Farbe: beidseitig weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185711	weiß RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm

SCHLÜSSELANHÄNGER MIFARE *

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Schlüsselanhänger MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Runde Bauform schwarz / Deckelfarbe: weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185712	schwarz	43 x 34.3 x 4.9 mm

GCVR 300 Touch T AP *



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.