

# Produktdatenblatt TSA 395 Multi \*



Automatisches zweiflügeliges Karusselltürsystem mit integrierter Schiebetür

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

- → Zweiflügelige Türsysteme
- → Innen- und Außentüren mit hoher Begehfrequenz
- → Repräsentative Gebäudeeingänge mit großem Lichteinfall
- → Fassaden mit schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- → Durchmesser von 3600 bis 5400 mm möglich

# TSA 395 Multi \*



### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hinweis: Das aufgeführt Produkt ist in Ihrem Land eventuell nicht verfügbar. Kontaktieren Sie hierzu bitte Ihren GEZE Ansprechpartner oder senden Sie uns gerne eine E-Mail.

### **PRODUKTMERKMALE**

- ightarrow Variable Nutzung der Türanlage als Karusselltür oder Schiebetür
- → Umfangreiche Ausstattungsoptionen und Oberflächen
- → Robuste und bewährte Antriebstechnik
- → Schnelle Inbetriebnahme durch vorverkabelte und parametrierte Sensorik
- → Zertifizierung nach EN 16005 in Vorbereitung

### **TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	TSA 395 Multi *
Bedienung vollautomatisch	Ja
Innendurchmesser (min.)	3540 mm
Innendurchmesser (max.)	5340 mm
Lichte Durchgangshöhe	2500 mm
Kranzhöhe (min.)	500 mm
Ausführung Seitenteile	8 mm VSG
Ausführung Dachkonstruktion	optische Blechabdeckung, wasserdichtes Dach mit Speier
Beleuchtung	bei Variante mit Dach, nach Kundenwunsch
Bodenbelag	Reinstreifmatte, Bodenmatte nach Kundenwunsch
Luftschleieranlage	Warmwasserluftschleier, Elektroluftschleier, auf der Deckenkonstruktion aufgesetzt
Bodenring	Ja
	Ja

<sup>\*</sup> Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.