

# Productgegevens tabel **myGEZE Control** **basisapparaat \***



Krachtige embedded pc voor DIN-rail montage met  
geïntegreerde BACnet-communicatie

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Koppeling van deur-, raam- en veiligheidstechniek
- BACnet IP-integratie in gebouwmanagementsystemen
- Gestandaardiseerd netwerk van alle GEZE automatiseringsoplossingen uit de deur-, raam- en veiligheidstechniek

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Modulaair gebouwautomatiseringssysteem
- BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller)
- Aansluitmogelijkheid van verschillende buslijnen voor flexibele gebouwplanning en schaalbaarheid
- Krachtige hardware voor de inbouw in schakelkasten (railmontage)
- Configuratiesoftware myGEZE Configurator
- Activering van de verschillende aansluitingen via licentiebaar model

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Verkoopnaam                        | myGEZE Control basisapparaat * |
| BTL-gecertificeerd                 | Ja                             |
| BACnet IP Integration              | Ja                             |
| Aantal aansluitbare apparaten max. | 200                            |
| Aansluiting CAN-bus                | Ja                             |
| Bedrijfstemperatuur                | -10 - 40 °C                    |
| Type montage                       | Railmontage                    |

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving                    | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control CPU MODUL 8191 * | 201343    | 71 x 100 x 73 mm | Railmontage  |

### BESTAAT UIT

#### MYGEZE CONTROL CAN-MASTERKLEM \*

Master in de klemmenkoppeling voor de integratie van de GEZE CAN-apparaten via meerdere buslijnen



| Omschrijving                               | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control CAN MASTERKLEMME (201270) * | 201270    | 24 x 100 x 52 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL CAN-STEKKERVERBINDER \***

Stekkerverbinder in de behuizing voor het gebruik met de myGEZE Control CAN-masterklem



| Omschrijving                          | Ident-nr. | Afmetingen      |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| myGEZE Control CAN-STECKER (201288) * | 201288    | 16 x 65 x 45 mm |

**MYGEZE CONTROL DIGITALE INGANGSKLEM 8-KANAAL \***

Digitale ingangsklem met acht ingangen voor de detectie van binaire stuursignalen uit het procesniveau



| Omschrijving                               | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control 8K.-DIG.-EINGANG (201334) * | 201334    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL UITGANGSKLEM 2-KANAAL-RELAIS \***

Digitale uitgangsklem met twee potentiaalvrije relais-uitgangen en steeds één wisselcontact



| Omschrijving                               | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control 2K.-REL.-AUSGANG (201581) * | 201581    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL UITGANGSKLEM 4-KANAAL-RELAIS \***

Digitale uitgangsklem met vier potentiaalvrije relais-uitgangen en steeds één afzonderlijk contact



| Omschrijving                               | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control 4K.-REL.-AUSGANG (201592) * | 201592    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL POTENTIALVERDELINGSKLEM 24 V DC \***

Potentiaalverdeler stelt 16 klempunten met een 24 V DC-potentiaal ter beschikking



| Omschrijving  | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|---|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control POTENZIALVER.KL.16x 24VDC (201266) * | 201266    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL POTENTIALVERDELINGSKLEM 0 V DC \***

Potentiaalverdeler stelt 16 klempunten met een 0 V DC-potentiaal ter beschikking



| Omschrijving                                       | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control POTENZIALVER.KL. 16x0VDC (201267) * | 201267    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL VOEDINGSKLEM \***

Voor de opfrissing van de e-bus via de gegevensuitwisseling tussen basis-controller en klemmen



| Omschrijving                             | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control NETZTEILKLEMME (201579) * | 201579    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL E-BUS-KOPPELAAR \***

Verbindt klemmensystemen en dient voor de opbouw van getrapte koppelstations (deurverdeler)



| Omschrijving                                | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|---|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control ETHER CAT-KOPPLER (201339) * | 201339    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL KLEM KNX/EIB \***

EIB/KNX-busklem voor het integreren in het KNX/EIB-netwerk



| Omschrijving                                | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|---|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control EIB/KNX-BUSKLEMME (201340) * | 201340    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL BUSEINDKAP \***

Voor de afdekking van de e-buscontacten



| Omschrijving                           | Ident-nr. | Afmetingen      | Type montage |
|--|-----------|-----------------|--------------|
| myGEZE Control BUSEINDKAPPE (201286) * | 201286    | 7 x 100 x 34 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL BUSEINDKLEM \***

Voor de gegevensuitwisseling tussen buskoppelaar en busklem



| Omschrijving                        | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|-------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control ENDKLEMME (201287) * | 201287    | 12 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL KOPPELAAR \***

Verbindt klemmensystemen en dient voor de opbouw van getrapte koppelstations (deurverdeler)



| Omschrijving                      | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control KOPPLER (201268) * | 201268    | 44 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL VERLENGSTUK \***

Verlenging van een netwerk in lijntopologie



| Omschrijving                           | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control VERLÄNGERUNG (201269) * | 201269    | 44 x 100 x 68 mm | Railmontage  |

**MYGEZE CONTROL 2-POORT-AFTAKKING \***

Gebruik voor de opbouw van een sterrentopologie



| Omschrijving                             | Ident-nr. | Afmetingen       | Type montage |
|--|-----------|------------------|--------------|
| myGEZE Control ABZWEIG 2-PORT (201580) * | 201580    | 24 x 100 x 52 mm | Railmontage  |

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.